PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Brochure del prodotto

04.09.2026

SAUTER CE HSP

Apparecchio indicatore compatto (modulo su guida) per l'installazione all'interno di quadri elettrici

ITALIANO




CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany


+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ESEMPIO DI APPLICAZIONE





CARATTERISTICHE

- Indicatore compatto per la registrazione dei dati di pesatura mediante celle di carico ad estensimetri, ad esempio nelle applicazioni industriali
- Grazie alle sue dimensioni ridotte, è particolarmente salvaspazio da installare nei quadri elettrici
- Grazie alle numerose varianti di interfaccia, i moduli possono essere integrati in modo ideale nelle infrastrutture e nei sistemi esistenti
- I moduli possone essere utilizzati singolarmente o come sistema Buslink con un totale di 332 moduli su guida
- La configurazione del modulo può essere comodamente eseguita tramite un PC collegato con l'apposito software (scaricare vedere Internet) in dotazione
- Display a LED luminoso per il controllo ottico e le impostazioni
- Tecnologia G-Cal™ (Geographic Calibration) per una calibrazione veloce e precisa senza pesi, comodamente in rete o via Internet in tutto il mondo
- Comoda comunicazione tramite dispositivi remoti
- Funzione di backup e ripristino tramite porta USB
- Possibilità di frequenza di misurazione particolarmente alta, fino a 1600 record di dati/secondo
- Risoluzione interna 24 bit

DATI TECNICI


- 7 segmenti LED, altezza cifre 7,62 mm
- Dimensioni L×P×A 120×101×23 mm
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C
- Alimentazione 18-32 Vdc; 4 W max.
- Alimentazione cella di carico 5 Vdc
- Sensibilità 0,1 µV/d
- Sensibilità nominale regolabile 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V
- Tensione di ingresso unipolare @3mV/V: -1 mV to + 16 mV
- Tensione di ingresso bipolare @3mV/V: -16 mV to +16 mV
- Impedenza massima della cella di carico 1200 Ω
- Impedenza minima della cella di carico 43,75 Ω
- Numero massimo di celle di carico 350 Ω: 8
- Numero massimo di celle di carico 1000 Ω: 22
- Risoluzione massima d 10.000
- Incrementi 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Industria e lavorazione
- Industria chimica
- Prodotti alimentari e farmaceutici
- Industria dei materiali da costruzione
- Logistica e imballaggio

PITTOGRAMMI

Di serie



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	GTIN/Numero EAN
CE HSN	4045761246164
CE HSP	4045761236059

ACCESSORI

Modello	Descrizione
CB 5-3Q1	Cella di carico CB 5-3Q1, Carico nominale 5 kg
CB 10-3Q1	Cella di carico CB 10-3Q1, Carico nominale 10 kg
CB 20-3Q1	Cella di carico CB 20-3Q1, Carico nominale 20 kg
CB 30-3Q1	Cella di carico CB 30-3Q1, Carico nominale 30 kg
CB 50-3Q1	Cella di carico CB 50-3Q1, Carico nominale 50 kg
CB 75-3Q1	Cella di carico CB 75-3Q1, Carico nominale 75 kg
CB 100-3P1	Cella di carico CB 100-3P1, Carico nominale 100 kg
CB 100-3Q1	Cella di carico CB 100-3Q1, Carico nominale 100 kg
CB 150-3Q1	Cella di carico CB 150-3Q1, Carico nominale 150 kg
CB 200-3Q1	Cella di carico CB 200-3Q1, Carico nominale 200 kg
CB 250-3P1	Cella di carico CB 250-3P1, Carico nominale 250 kg
CB 250-3Q1	Cella di carico CB 250-3Q1, Carico nominale 250 kg
CB 300-3Q1	Cella di carico CB 300-3Q1, Carico nominale 300 kg
CB 500-3Q1	Cella di carico CB 500-3Q1, Carico nominale 500 kg
CB 750-3Q2	Cella di carico CB 750-3Q2, Carico nominale 750 kg
CB 1000-3Q2	Cella di carico CB 1000-3Q2, Carico nominale 1000 kg
CB 1500-3Q2	Cella di carico CB 1500-3Q2, Carico nominale 1500 kg
CD 20-3P1	Cella di carico/di misura della forza CD 20-3P1, Carico nominale 20000 kg / 200 kN
CJ P2	Scatola di giunzione CJ P2, Numero di opzioni di connessione: 2, alluminio,
CJ P4	Scatola di giunzione CJ P4, Numero di opzioni di connessione: 4, alluminio, IP65
CJ P4PG	Scatola di giunzione CJ P4PG, Numero di opzioni di connessione: 4, alluminio,
CJ X467	Scatola di giunzione CJ X467, Numero di opzioni di connessione: 4, acciaio inossidabile,
CJ X468	Scatola di giunzione CJ X468, Numero di opzioni di connessione: 4, alluminio,
CK 1-0P1	Cella di carico CK 1-0P1, Carico nominale 1 kg
CK 2-0P1	Cella di carico CK 2-0P1, Carico nominale 2 kg
CK 3-0P1	Cella di carico CK 3-0P1, Carico nominale 3 kg
CK 5-0P1	Cella di carico CK 5-0P1, Carico nominale 5 kg
CK 6-0P1	Cella di carico CK 6-0P1, Carico nominale 6 kg
CK 10-Y1	Cella di carico CK 10-Y1, Carico nominale 10 kg
CK 10-Y4	Cella di carico CK 10-Y4, Carico nominale 40 kg

Modello	Descrizione
CK 30-Y1	Cella di carico CK 30-Y1, Carico nominale 30 kg
CK 30-Y4	Cella di carico CK 30-Y4, Carico nominale 120 kg
CK 50-Y4	Cella di carico CK 50-Y4, Carico nominale 200 kg
CK 300-0P4	Cella di carico CK 300-0P4, Carico nominale 300 g
CK 500-0P4	Cella di carico CK 500-0P4, Carico nominale 500 g
CK 600-0P1	Cella di carico CK 600-0P1, Carico nominale 600 g
CO 0.5-Y5	Cella di carico/di misura della forza CO 0.5-Y5, Carico nominale 500 g / 5 N
CO 1-Y5	Cella di carico/di misura della forza CO 1-Y5, Carico nominale 1 kg / 10 N
CO 5-Y4	Cella di carico/di misura della forza CO 5-Y4, Carico nominale 5 kg / 50 N
CO 5-Y5	Cella di carico/di misura della forza CO 5-Y5, Carico nominale 5 kg / 50 N
CO 10-Y1	Cella di carico/di misura della forza CO 10-Y1, Carico nominale 10 kg / 100 N
CO 10-Y2	Cella di carico/di misura della forza CO 10-Y2, Carico nominale 10 kg / 100 N
CO 10-Y3	Cella di carico/di misura della forza CO 10-Y3, Carico nominale 10 kg / 100 N
CO 10-Y4	Cella di carico/di misura della forza CO 10-Y4, Carico nominale 10 kg / 100 N
CO 10-Y5	Cella di carico/di misura della forza CO 10-Y5, Carico nominale 10 kg / 100 N
CO 20-Y1	Cella di carico/di misura della forza CO 20-Y1, Carico nominale 20 kg / 200 N
CO 20-Y2	Cella di carico/di misura della forza CO 20-Y2, Carico nominale 20 kg / 200 N
CO 50-Y1	Cella di carico/di misura della forza CO 50-Y1, Carico nominale 50 kg / 500 N
CO 50-Y2	Cella di carico/di misura della forza CO 50-Y2, Carico nominale 50 kg / 500 N
CO 100-Y1	Cella di carico/di misura della forza CO 100-Y1, Carico nominale 100 kg / 1 kN
CO 100-Y2	Cella di carico/di misura della forza CO 100-Y2, Carico nominale 100 kg / 1 kN
CO 200-Y1	Cella di carico/di misura della forza CO 200-Y1, Carico nominale 200 kg / 2 kN
CO 200-Y2	Cella di carico/di misura della forza CO 200-Y2, Carico nominale 200 kg / 2 kN
CO 500-Y1	Cella di carico/di misura della forza CO 500-Y1, Carico nominale 500 kg / 5 kN
CO 500-Y2	Cella di carico/di misura della forza CO 500-Y2, Carico nominale 500 kg / 5 kN
CO 1000-Y1	Cella di carico/di misura della forza CO 1000-Y1, Carico nominale 1000 kg / 10 kN
CO 1000-Y2	Cella di carico/di misura della forza CO 1000-Y2, Carico nominale 1000 kg / 10 kN
CO 2000-Y1	Cella di carico/di misura della forza CO 2000-Y1, Carico nominale 2000 kg / 20 kN
CO 2000-Y2	Cella di carico/di misura della forza CO 2000-Y2, Carico nominale 2000 kg / 20 kN
CP 3-2-3P1	Cella di carico CP 3-2-3P1, Carico nominale 3 kg, Lunghezza cavo ca. 2 m
CP 3-2Y1	Cella di carico CP 3-2Y1, Carico nominale 3 kg

Modello	Descrizione
CP 3-3P1	Cella di carico CP 3-3P1, Carico nominale 3 kg
CP 5-2Y1	Cella di carico CP 5-2Y1, Carico nominale 5 kg
CP 5-3P1	Cella di carico CP 5-3P1, Carico nominale 5 kg
CP 6-3P1	Cella di carico CP 6-3P1, Carico nominale 6 kg
CP 8-3P1	Cella di carico CP 8-3P1, Carico nominale 8 kg
CP 10-2Y1	Cella di carico CP 10-2Y1, Carico nominale 10 kg
CP 10-3-3P1	Cella di carico CP 10-3-3P1, Carico nominale 10 kg, Lunghezza cavo ca. 3 m
CP 10-3P1	Cella di carico CP 10-3P1, Carico nominale 10 kg
CP 10-3P9	Cella di carico CP 10-3P9, Carico nominale 10 kg
CP 15-2Y1	Cella di carico CP 15-2Y1, Carico nominale 15 kg
CP 15-3-3P1	Cella di carico CP 15-3-3P1, Carico nominale 15 kg, Lunghezza cavo ca. 3 m
CP 15-3P1	Cella di carico CP 15-3P1, Carico nominale 15 kg
CP 20-2Y1	Cella di carico CP 20-2Y1, Carico nominale 20 kg
CP 20-3P1	Cella di carico CP 20-3P1, Carico nominale 20 kg
CP 20-3P9	Cella di carico CP 20-3P9, Carico nominale 20 kg
CP 30-2Y1	Cella di carico CP 30-2Y1, Carico nominale 30 kg
CP 30-3P1	Cella di carico CP 30-3P1, Carico nominale 30 kg
CP 30-3P3	Cella di carico CP 30-3P3, Carico nominale 30 kg
CP 30-3P7	Cella di carico CP 30-3P7, Carico nominale 30 kg
CP 35-3-3P1	Cella di carico CP 35-3-3P1, Carico nominale 35 kg, Lunghezza cavo ca. 3 m
CP 35-3P1	Cella di carico CP 35-3P1, Carico nominale 35 kg
CP 40-3P1	Cella di carico CP 40-3P1, Carico nominale 40 kg
CP 40-3P3	Cella di carico CP 40-3P3, Carico nominale 40 kg
CP 50-2-3P1	Cella di carico CP 50-2-3P1, Carico nominale 50 kg, Lunghezza cavo ca. 2 m
CP 50-3P1	Cella di carico CP 50-3P1, Carico nominale 50 kg
CP 50-3P3	Cella di carico CP 50-3P3, Carico nominale 50 kg
CP 50-3P7	Cella di carico CP 50-3P7, Carico nominale 50 kg
CP 75-3P3	Cella di carico CP 75-3P3, Carico nominale 75 kg
CP 75-3P7	Cella di carico CP 75-3P7, Carico nominale 75 kg
CP 100-3-3Y1	Cella di carico CP 100-3-3Y1, Carico nominale 100 kg
CP 100-3P2	Cella di carico CP 100-3P2, Carico nominale 100 kg

Modello	Descrizione
CP 100-3P3	Cella di carico CP 100-3P3, Carico nominale 100 kg
CP 100-3P7	Cella di carico CP 100-3P7, Carico nominale 100 kg
CP 100-3P9	Cella di carico CP 100-3P9, Carico nominale 100 kg
CP 150-3P2	Cella di carico CP 150-3P2, Carico nominale 150 kg
CP 150-3P7	Cella di carico CP 150-3P7, Carico nominale 150 kg
CP 200-3P2	Cella di carico CP 200-3P2, Carico nominale 200 kg
CP 300-0P4	Cella di carico CP 300-0P4, Carico nominale 300 g
CP 300-0Y4	Cella di carico CP 300-0Y4, Carico nominale 300 g
CP 300-3P2	Cella di carico CP 300-3P2, Carico nominale 300 kg
CP 300-3P9	Cella di carico CP 300-3P9, Carico nominale 300 kg
CP 400-3P2	Cella di carico CP 400-3P2, Carico nominale 400 kg
CP 400-3P9	Cella di carico CP 400-3P9, Carico nominale 400 kg
CP 500-3P2	Cella di carico CP 500-3P2, Carico nominale 500 kg
CP 600-0P4	Cella di carico CP 600-0P4, Carico nominale 600 g
CP 1500-0Y4	Cella di carico CP 1500-0Y4, Carico nominale 1,5 kg
CP 3000-0Y4	Cella di carico CP 3000-0Y4, Carico nominale 3 kg
CR 60-3P1	Cella di carico/di misura della forza CR 60-3P1, Carico nominale 60 kg / 600 N
CR 130-3P1	Cella di carico/di misura della forza CR 130-3P1, Carico nominale 130 kg / 1,3 kN
CR 250-3P1	Cella di carico/di misura della forza CR 250-3P1, Carico nominale 250 kg / 2,5 kN
CR 500-1Y1	Cella di carico/di misura della forza CR 500-1Y1, Carico nominale 500 kg / 5 kN
CR 500-3P1	Cella di carico/di misura della forza CR 500-3P1, Carico nominale 500 kg / 5 kN
CR 1000-1Y1	Cella di carico/di misura della forza CR 1000-1Y1, Carico nominale 1000 kg / 10 kN
CR 2000-3P1	Cella di carico/di misura della forza CR 2000-3P1, Carico nominale 2000 kg / 20 kN
CR 2500-1Q1	Cella di carico/di misura della forza CR 2500-1Q1, Carico nominale 2500 kg / 25 kN
CR 5000-1Q1	Cella di carico/di misura della forza CR 5000-1Q1, Carico nominale 5000 kg / 50 kN
CR 5000-1Y1	Cella di carico/di misura della forza CR 5000-1Y1, Carico nominale 5000 kg / 50 kN
CR 10000-1Q1	Cella di carico/di misura della forza CR 10000-1Q1, Carico nominale 10000 kg / 100 kN
CR 10000-1Y1	Cella di carico/di misura della forza CR 10000-1Y1, Carico nominale 10000 kg / 100 kN
CR 20000-1Q1	Cella di carico/di misura della forza CR 20000-1Q1, Carico nominale 20000 kg / 200 kN
CR 20000-1Y1	Cella di carico/di misura della forza CR 20000-1Y1, Carico nominale 20000 kg / 200 kN
CR 30000-1Q1	Cella di carico/di misura della forza CR 30000-1Q1, Carico nominale 30000 kg / 300 kN

Modello	Descrizione
CS 1-Y1	Cella di carico/di misura della forza CS 1-Y1, Carico nominale 1 kg / 10 N
CS 2-Y1	Cella di carico/di misura della forza CS 2-Y1, Carico nominale 2 kg / 20 N
CS 2-Y2	Cella di carico/di misura della forza CS 2-Y2, Carico nominale 2 kg / 20 N
CS 5-Y1	Cella di carico/di misura della forza CS 5-Y1, Carico nominale 5 kg / 50 N
CS 5-Y2	Cella di carico/di misura della forza CS 5-Y2, Carico nominale 5 kg / 50 N
CS 10-Y1	Cella di carico/di misura della forza CS 10-Y1, Carico nominale 10 kg / 100 N
CS 10-Y2	Cella di carico/di misura della forza CS 10-Y2, Carico nominale 10 kg / 100 N
CS 20-Y1	Cella di carico/di misura della forza CS 20-Y1, Carico nominale 20 kg / 200 N
CS 20-Y2	Cella di carico/di misura della forza CS 20-Y2, Carico nominale 20 kg / 200 N
CS 25-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 25-3P1, Carico nominale 25 kg / 250 N
CS 50-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 50-3P1, Carico nominale 50 kg / 500 N
CS 50-3P2	Cella di carico/di misura della forza CS 50-3P2, Carico nominale 50 kg / 500 N
CS 50-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 50-3Q1, Carico nominale 50 kg / 500 N
CS 50-Y2	Cella di carico/di misura della forza CS 50-Y2, Carico nominale 50 kg / 500 N
CS 100-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 100-3P1, Carico nominale 100 kg / 1 kN
CS 100-3P2	Cella di carico/di misura della forza CS 100-3P2, Carico nominale 100 kg / 1 kN
CS 100-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 100-3Q1, Carico nominale 100 kg / 1 kN
CS 150-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 150-3P1, Carico nominale 150 kg / 1,5 kN
CS 150-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 150-3Q1, Carico nominale 150 kg / 1,5 kN
CS 200-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 200-3Q1, Carico nominale 200 kg / 2 kN
CS 250-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 250-3P1, Carico nominale 250 kg / 2,5 kN
CS 250-3P2	Cella di carico/di misura della forza CS 250-3P2, Carico nominale 250 kg / 2,5 kN
CS 300-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 300-3Q1, Carico nominale 300 kg / 3 kN
CS 500-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 500-3P1, Carico nominale 500 kg / 5 kN
CS 500-3P2	Cella di carico/di misura della forza CS 500-3P2, Carico nominale 500 kg / 5 kN
CS 500-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 500-3Q1, Carico nominale 500 kg / 5 kN
CS 600-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 600-3P1, Carico nominale 600 kg / 6 kN
CS 750-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 750-3P1, Carico nominale 750 kg / 7,5 kN
CS 750-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 750-3Q1, Carico nominale 750 kg / 7,5 kN
CS 1000-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 1000-3P1, Carico nominale 1000 kg / 10 kN
CS 1000-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 1000-3Q1, Carico nominale 1000 kg / 10 kN

Modello	Descrizione
CS 1500-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 1500-3P1, Carico nominale 1500 kg / 15 kN
CS 1500-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 1500-3Q1, Carico nominale 1500 kg / 15 kN
CS 2000-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 2000-3P1, Carico nominale 2000 kg / 20 kN
CS 2000-3P2	Cella di carico/di misura della forza CS 2000-3P2, Carico nominale 2000 kg / 20 kN
CS 2000-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 2000-3Q1, Carico nominale 2000 kg / 20 kN
CS 2500-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 2500-3P1, Carico nominale 2500 kg / 25 kN
CS 3000-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 3000-3Q1, Carico nominale 3000 kg / 30 kN
CS 5000-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 5000-3P1, Carico nominale 5000 kg / 50 kN
CS 5000-3P2	Cella di carico/di misura della forza CS 5000-3P2, Carico nominale 5000 kg / 50 kN
CS 5000-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 5000-3Q1, Carico nominale 5000 kg / 50 kN
CS 6000-3Q1	Cella di carico/di misura della forza CS 6000-3Q1, Carico nominale 6000 kg / 60 kN
CS 7500-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 7500-3P1, Carico nominale 7500 kg / 75 kN
CS 7500-3P2	Cella di carico/di misura della forza CS 7500-3P2, Carico nominale 7500 kg / 75 kN
CS 10000-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 10000-3P1, Carico nominale 10000 kg / 100 kN
CS 15000-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 15000-3P1, Carico nominale 15000 kg / 150 kN
CS 20000-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 20000-3P1, Carico nominale 20000 kg / 200 kN
CS 30000-3P1	Cella di carico/di misura della forza CS 30000-3P1, Carico nominale 30000 kg / 300 kN
CT 300-3Q1	Cella di carico CT 300-3Q1, Carico nominale 300 kg
CT 500-3P1	Cella di carico CT 500-3P1, Carico nominale 500 kg
CT 500-3P2	Cella di carico CT 500-3P2, Carico nominale 500 kg
CT 500-3Q1	Cella di carico CT 500-3Q1, Carico nominale 500 kg
CT 750-3Q1	Cella di carico CT 750-3Q1, Carico nominale 750 kg
CT 1000-3P1	Cella di carico CT 1000-3P1, Carico nominale 1000 kg
CT 1000-3P2	Cella di carico CT 1000-3P2, Carico nominale 1000 kg
CT 1000-3Q1	Cella di carico CT 1000-3Q1, Carico nominale 1000 kg
CT 1500-3P1	Cella di carico CT 1500-3P1, Carico nominale 1500 kg
CT 1500-3Q1	Cella di carico CT 1500-3Q1, Carico nominale 1500 kg
CT 2000-3Q1	Cella di carico CT 2000-3Q1, Carico nominale 2000 kg
CT 2500-3P1	Cella di carico CT 2500-3P1, Carico nominale 2500 kg
CT 3000-3P1	Cella di carico CT 3000-3P1, Carico nominale 3000 kg
CT 3000-3P2	Cella di carico CT 3000-3P2, Carico nominale 3000 kg

Modello	Descrizione
CT 3000-3Q1	Cella di carico CT 3000-3Q1, Carico nominale 3000 kg
CT 5000-3P1	Cella di carico CT 5000-3P1, Carico nominale 5000 kg
CT 5000-3P2	Cella di carico CT 5000-3P2, Carico nominale 5000 kg
CT 5000-3Q1	Cella di carico CT 5000-3Q1, Carico nominale 5000 kg
CT 7500-3Q1	Cella di carico CT 7500-3Q1, Carico nominale 7500 kg
CT 10000-3P1	Cella di carico CT 10000-3P1, Carico nominale 10000 kg
CT 10000-3P2	Cella di carico CT 10000-3P2, Carico nominale 10000 kg
CT 10000-3Q1	Cella di carico CT 10000-3Q1, Carico nominale 10000 kg
CW 300	Kit per bilancia CW 300, carico nominale 300 kg
CW 300R	Kit per bilancia CW 300R, carico nominale 300 kg
CW 600R	Kit per bilancia CW 600R, carico nominale 600 kg
CW 750	Kit per bilancia CW 750, carico nominale 750 kg
CW 1500	Kit per bilancia CW 1500, carico nominale 1500 kg
CW 1500R	Kit per bilancia CW 1500R, carico nominale 1500 kg
CW 3000	Kit per bilancia CW 3000, carico nominale 3000 kg
CW 3000R	Kit per bilancia CW 3000R, carico nominale 3000 kg
CW 4500	Kit per bilancia CW 4500, carico nominale 4500 kg
CW 4500R	Kit per bilancia CW 4500R, carico nominale 4500 kg
CW 6000R	Kit per bilancia CW 6000R, carico nominale 6000 kg
CW 7500	Kit per bilancia CW 7500, carico nominale 7500 kg
CW 9000	Kit per bilancia CW 9000, carico nominale 9000 kg
CW 9000R	Kit per bilancia CW 9000R, carico nominale 9000 kg
CW 15000	Kit per bilancia CW 15000, carico nominale 15000 kg

SERVIZI

Modello	Descrizione
965-411	Montaggio dei componenti 965-411 (< 50kg)
965-412	Montaggio dei componenti 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
965-413	Montaggio dei componenti 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
965-414	Montaggio dei componenti 965-414 (> 1500 kg - 2900 kg)
965-415	Montaggio dei componenti 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)

Modello	Descrizione
970-101	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-101

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Aggiustamento esterno: Per il aggiustamento della precisione tramite peso di aggiustamento esterno
	Interfaccia dati RS-485: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche per il trasferimento dei dati su lunghe distanze. Possibilità di rete con topologia bus
	Interfaccia dati USB: per il collegamento a stampanti, PC o altre periferiche
	Uscite comando (accoppiatore ottico, Digital I/O): Per il collegamento di relè, spie, valvole, ecc.
	Unità di misura commutabili, ad esempio su unità non metriche
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno

ITALIANO