PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

SAUTER 287-110

Misurazione meccanica del peso e della forza con molle di qualità per una lunga durata

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni Grazie al corpo trasparente in plastica, ideale per scuole ed enti di formazione
- Doppia scala: Per una registrazione rapida o precisa del risultato di misura
- Alta precisione: supporto a molla senza gioco con vite di taratura integrata per una regolazione di alta precisione
- Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
- Scala di precisione, antiusura, a colori, ad alta risoluzione
- Grazie al tubo interno girevole, la scala rimane sempre perfettamente leggibile
- La presa di carica fornito in dotazione può essere tranquillamente sostituita con altri dispositivi di sospensione, quindi adattabile nel caso specifico al prodotto da pesare

DATI TECNICI

- Precisione di misurazione: ± 0,3% di [Max]
- Range di tara: 20 % di [Max]

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Insegnamento e formazione
- Artigianato e industria
- Controllo qualità e controllo merci in ingresso
- Agricoltura
- Tempo libero e hobby

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Sollevamento carichi
287-100	10 g	0,1 g	• Pinza
287-102	20 g	0,2 g	• Pinza
287-104	50 g	0,5 g	• Pinza

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Sollevamento carichi
287-106	100 g	1 g	• Pinza
287-108	500 g	5 g	• Pinza
287-110	1000 g	10 g	• Pinza

ACCESSORI

Modello	Descrizione
287-A02	Gancio 287-A02

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-100	Certificato di calibrazione di fabrica 961-100
969-517	Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 969-517
970-011	Estensione della garanzia (+3 anni) 970-011

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi