PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Brochure del prodotto

04.09.2026

# KERN OZM 903UK

Set stereomicroscopio pre-configurato con braccio telescopico semplice e illuminazione LED ad anello da 4,5W per una maggiore stabilità sulla vostra postazione di lavoro

ITALIANO




## CONTATTI

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## CARATTERISTICHE

- Set già predefiniti, composti da una testa per stereomicroscopio, uno stativo universale, un supporto, un'illuminazione ad anello ed una calotta antipolvere dalla nostra gamma prodotti
- Facile – pratico – conveniente
- Potrete evitarvi la lunga configurazione e l'imbarazzo della scelta nella combinazione dei vari componenti. Avrete quindi una soluzione economica e molto flessibile per la vostra postazione di lavoro al microscopio.
- adattatore UK incluso



## PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- fecondazione in vitro
- riscontro di parassiti
- zoologia e botanica
- preparazione dei tessuti
- Anatomia
- Controllo qualità
- Elettronica LCD /LED, tecnica dei semiconduttori
- montaggio e riparazione

## DATI TECNICI

- Sistema ottico: Greenough
- Illuminazione: anello 4,5 W LED (Luce riflessa)
- Tubo 45° inclinato
- Distanza interpupillare: 52 mm–76 mm
- Compensazione diottrica bilaterale
- Peso netto ca. 17 kg

## SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Per il collegamento di una telecamera, è necessario un adattatore C-Mount (vedi accessori )

## PITTOGRAMMI

Di serie



## ACCESSORI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| OCS-A1101 | Liquido detergente OCS-A1101 |
| OCS 901 | Set di pulizia per microscopi OCS 901 |
| ODC 825 | Telecamera per microscopio ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0) |
| ODC 832 | Telecamera per microscopio ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0) |
| ODC 852 | Fotocamera per microscopi stereo (AF) ODC 852 (5 MP, WiFi, USB 2.0, HDMI, SD) |
| ODC 854 | Telecamera per microscopio ODC 854 (8 MP 4 K, USB 2.0, USB 3.0, HDMI) |
| OZB-A5504 | Oculare OZB-A5504 (Ø 30 mm \| SWF 15x \| Ø 17 mm) |
| OZB-A5505 | Oculare OZB-A5505 (Ø 30 mm \| SWF 20x \| Ø 14 mm) |
| OZB-A5506 | Oculare OZB-A5506 (Ø 30 mm \| SWF 30x \| Ø 9 mm) |
| OZB-A5512 | Oculare OZB-A5512 (Ø 30 mm \| HSWF 10x \| Ø 23 mm \| con scala 0,1 mm) |
| OZB-A5513 | Oculare OZB-A5513 (Ø 30 mm \| SWF 15x \| Ø 17 mm \| con scala 0,05 mm) |
| OZB-A5514 | Oculare OZB-A5514 (Ø 30 mm \| SWF 20x \| Ø 14 mm \| con scala 0,05 mm) |
| OZB-A5611 | Obiettivo supplementare OZB-A5611 (0,37x) |
| OZB-A5612 | Obiettivo supplementare OZB-A5612 (0,5x) |
| OZB-A5613 | Obiettivo supplementare OZB-A5613 (0,7x) |
| OZB-A5614 | Lente di protezione per saldatura OZB-A5614 |
| OZB-A5615 | Obiettivo supplementare OZB-A5615 (1,5x) |
| OZB-A5616 | Obiettivo supplementare OZB-A5616 (2x) |
| OZB-A5701 | Adattatore per microscopio OZB-A5701 (0,3x) |
| OZB-A5702 | Adattatore per microscopio OZB-A5702 (0,5x) |
| OZB-A5703 | Adattatore per microscopio OZB-A5703 (1x) |
| OZB-A5704 | Adattatore per microscopio OZB-A5704 (1x) |
| OZB-A6301 | Supporto per stereomicroscopio OZB-A6301 |
| OZB-A6302 | Supporto per stereomicroscopio OZB-A6302 |
| OZB-A6303 | Supporto per stereomicroscopio (universale) OZB-A6303 |

# Panoramica dei pittogrammi KERN

| | |
|---|---|
|  | Microscopio trinoculare: Per la visione con entrambi gli occhi e un‘ ulteriore opzione per collegamento |
|  | Illuminazione a LED: Una fonte di luce fredda, a risparmio energetico e particolarmente durevole |
|  | Tipo di illuminazione luce riflessa: Per campioni non trasparenti |
|  | Alimentazione interna: Integrato nell'apparecchio. 230 V/50 Hz. Di serie standard UE. Richiedere informazioni sugli standards GB, USA o AUS |
|   | Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno |