PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

# SAUTER CP 400-3P2

Cella di carico Single Point in alluminio

ITALIANO



## CONTATTI


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## CARATTERISTICHE

- Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo ecc.
- Dimensioni massime della piattaforma 450×450 mm

## PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Industria e lavorazione
- Industria dell'imballaggio
- Prodotti alimentari e farmaceutici
- Costruzioni meccaniche e impiantistica
- Ricerca e sviluppo

## PITTOGRAMMI

Di serie




Opzione




## PANORAMICA DEI MODELLI

| Modello | Portata [Max] |
|---|---|
| CP 100-3P2 | 100 kg |
| CP 150-3P2 | 150 kg |
| CP 200-3P2 | 200 kg |
| CP 300-3P2 | 300 kg |
| CP 400-3P2 | 400 kg |
| CP 500-3P2 | 500 kg |

## ACCESSORI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| CJ P2 | Scatola di giunzione CJ P2, Numero di opzioni di connessione: 2, alluminio, |
| CJ P4 | Scatola di giunzione CJ P4, Numero di opzioni di connessione: 4, alluminio, IP65 |
| CJ P4PG | Scatola di giunzione CJ P4PG, Numero di opzioni di connessione: 4, alluminio, |
| CJ X467 | Scatola di giunzione CJ X467, Numero di opzioni di connessione: 4, acciaio inossidabile, |

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| CJ X468 | Scatola di giunzione CJ X468, Numero di opzioni di connessione: 4, alluminio, |
| YKV-01 | Trasmettitore di pesatura digitale YKV-01 |
| YKV-02 | Trasmettitore di pesatura digitale YKV-02 |

## SERVIZI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| 970-011 | Estensione della garanzia (+3 anni) 970-011 |

# Panoramica dei pittogrammi KERN

| | |
|---|---|
| IP 65 | Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP65 |
| 1 DAY | Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno |
| | Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi |
| DAkkS | Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi |