PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

SAUTER 285-052

Precise bilancia a molla meccanica con robusto alloggiamento in alluminio con indicazione in g/kg

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ITALIANO

CARATTERISTICHE

- Scala graduata tubolare in alluminio: robusta, durevole, maneggevole
- Scala grammi/chilogrammi: indicazione del risultato della misurazione in grammi/chilogrammi invece che in N
- Doppia scala: Per una registrazione rapida o precisa del risultato di misura
- Misurazione della forza di pressione: mediante un set opzionale di compressione
- Indicatore scorrevole e maniglia: standard
- Anello di sospensione: grazie all'anello di sospensione girevole si può orientare la scala in modo che sia sempre perfettamente visibile
- Alta precisione: supporto a molla senza gioco con vite di taratura integrata per una regolazione di alta precisione
- Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
- Lavorazione di alta qualità: scala di precisione antiusura, anodizzata a colore con elevata risoluzione per la massima precisione nella lettura del risultato della misurazione

DATI TECNICI

- Precisione di misurazione: ± 0,3% di [Max]
- Range di tara: 20 % di [Max]

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Insegnamento e formazione
- Artigianato e industria
- Garanzia di qualità e controllo merci in ingresso
- Agricoltura
- Tempo libero e hobby

PITTOGRAMMI

Di serie | Opzione





PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]		Sollevamento carichi
285-352	35 kg	0,5 kg	•	Gancio

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]		Sollevamento carichi
285-502	50 kg	0,5 kg	•	Gancio
285-052	5000 g	50 g	•	Gancio
285-102	10000 g	100 g	•	Gancio
285-202	20000 g	200 g	•	Gancio

ACCESSORI

Modello	Descrizione
285-890	Set di pressione 285-890
285-896	Gancio 285-896
285-897	Puntero de arrastre 285-897
285-898	Barra di regolazione 285-898
FL-A10	Alimentatore di rete FL-A10

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-100	Certificato di calibrazione di fabrica 961-100
970-014	Estensione della garanzia (+3 anni) 970-014

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi