PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

# SAUTER 287-100

Misurazione meccanica del peso e della forza con molle di qualità per una lunga durata

ITALIANO




## CONTATTI

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## CARATTERISTICHE

- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni Grazie al corpo trasparente in plastica, ideale per scuole ed enti di formazione
- Doppia scala: Per una registrazione rapida o precisa del risultato di misura
- Alta precisione: supporto a molla senza gioco con vite di taratura integrata per una regolazione di alta precisione
- Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
- Scala di precisione, antiusura, a colori, ad alta risoluzione
- Grazie al tubo interno girevole, la scala rimane sempre perfettamente leggibile
- La presa di carica fornito in dotazione può essere tranquillamente sostituita con altri dispositivi di sospensione, quindi adattabile nel caso specifico al prodotto da pesare



## DATI TECNICI

- Precisione di misurazione: ± 0,3% di [Max]
- Range di tara: 20 % di [Max]

## PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Insegnamento e formazione
- Artigianato e industria
- Controllo qualità e controllo merci in ingresso
- Agricoltura
- Tempo libero e hobby

## PITTOGRAMMI

Di serie




Opzione



## PANORAMICA DEI MODELLI

| Modello | Portata [Max] | Divisione [d] | Sollevamento carichi |
|---|---|---|---|
| 287-100 | 10 g | 0,1 g | • Pinza |
| 287-102 | 20 g | 0,2 g | • Pinza |
| 287-104 | 50 g | 0,5 g | • Pinza |

| Modello | Portata [Max] | Divisione [d] | Sollevamento carichi |
|---|---|---|---|
| 287-106 | 100 g | 1 g | • Pinza |
| 287-108 | 500 g | 5 g | • Pinza |
| 287-110 | 1000 g | 10 g | • Pinza |

## ACCESSORI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| 287-A02 | Gancio 287-A02 |

## SERVIZI

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| 961-100 | Certificato di calibrazione di fabrica 961-100 |
| 970-011 | Estensione della garanzia (+3 anni) 970-011 |

# Panoramica dei pittogrammi KERN




Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Calibrazione in fabbrica (ISO): la durata della calibrazione in fabbrica è di 4 giorni lavorativi