PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

04.09.2026

KERN ORA 1GG

Misurazione dell’indice di rifrazione per laboratori e l’industria

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







CARATTERISTICHE

- I modelli della serie KERN ORA-G sono rifrattometri manuali universali, senza manutenzione ed analogici
- La soluzione costruttiva robusta e maneggevole consente un utilizzo semplice, efficiente e duraturo nell'attività quotidiana.
- Queste scale sono state elaborate appositamente, calcolate in maniera esatta e verificate. Inoltre si distinguono per linee molto sottili e chiare.
- Il sistema ottico e lo schermo prismatico sono realizzati in speciali materiali che consentono una misurazione a bassa tolleranza.
- Tutti i modelli sono dotati di un oculare con possibilità di regolazione semplice e agevole per diverse acuità visive
- Sono inclusi in dotazione:
  - Custodia
  - blocco di calibrazione
  - Líquido de contatto
  - Pipetta
  - Panno per la pulizia
- Ulteriori accessori sono disponibili come opzione
- Questo modello presentato ha un campo di misurazione dell'indice di rifrazione per la determinazione di gioielli. Questo rifrattometro è corredato inoltre da una elegante custodia in pelle.

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Gioiellieri
- Industria orafa
- Studio

DATI TECNICI

- Temperature di misura 10 °C
- Dimensioni totali L×P×A 137×70×32 mm
- Peso netto ca. 0,75 kg

PITTOGRAMMI

Di serie



ACCESSORI

Modello	Descrizione
OCS-A1101	Liquido detergente OCS-A1101
OCS 901	Set di pulizia per microscopi OCS 901
ORA-A1007	Líquido de contacto ORA-A1007 (Diiodometano Standard, 1,74 nD (CAS75-11-6), 2 ml)
ORA-A1008	Blocco di calibrazione ORA-A1008
ORA-A2107	Custodia in pelle ORA-A2107
ORA-A3001	Líquido de contacto ORA-A3001 (Diiodometano Pro, 1,79 nD (CAS 75-11-6), 2 ml)

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno